



Na drażliwe jelita

**Wyrób medyczny stosowany
w leczeniu zespołu jelita
drażliwego (Irritable Bowel
Syndrome - IBS)**

Opakowanie 30 tabletek

Wskazania:

Wyrób medyczny wskazany do leczenia zespołu jelita drażliwego, charakteryzującego się bólem, obrzękiem, wzdęciami i dyskomfortem w jamie brzusznej, związanymi lub nie ze zmianą wyglądu stolca oraz z zaburzeniami rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunki lub ich naprzemienne występowanie).

Doppelherz® med Na drażliwe jelita poprzez mechaniczne działanie ochronne, fizycznie współdziała z błoną śluzową jelit, tworząc mukoadhezyjny film, który chroni błonę śluzową przed kontaktem z substancjami drażniącymi, a jednocześnie pomaga usunąć niebezpieczne substancje zapobiegając ich wchłanianiu. Poprzez mechanizm typu fizycznego pomaga absorbować gazy jelitowe, zmniejszając w ten sposób typowe dolegliwości zespołu jelita drażliwego.

Skład:

zeolit (klinoptylolit), wyciąg z rumianku pospolitego (*Matricaria chamomilla* L.), wyciąg z prawoślazu lekarskiego (*Althaea officinalis* L.), aloes (*Aloe vera* L., sok z żelu) 200:1, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, tyndalizowane bakterie *Lactobacillus plantarum*, celuloza, fosforany wapnia, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, olejek eteryczny z kopru włoskiego (*Foeniculum vulgare* Mill.), olejek eteryczny z kminku zwyczajnego (*Carum carvi* L.).

Dawkowanie i sposób postępowania z wyrobem:

Zalecana dawka to 1 tabletkę 2 razy dziennie. Tabletki powinny być przyjmowane przed jedzeniem lub pomiędzy posiłkami lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W przypadku ostrego bólu dawkę można podwoić.

W zależności od nasilenia choroby, zaleca się przedłużyć stosowanie z 2 do 6 tygodni i powtarzać leczenie w przypadku ponownego pojawienia się objawów.

Ostrzeżenia:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Pomimo, iż nie są znane działania niepożądane, nie zaleca się stosowania wyrobu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.
- W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego wyrobu medycznego.
- Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki dziennie.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

- Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności odnosi się do wyrobu w nienaruszonym opakowaniu, prawidłowo przechowywanym.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C w suchym, chłodnym miejscu, chronić od światła.

Uaktualnienie: Luty 2026

Wyrób medyczny

C€0477



Labomar Spa Via N.
Sauro 35 I Istrana (TV), Włochy



FTP54



Dystrybutor w UE:



Queisser
PHARMA

Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
NIEMCY
www.doppelherz.pl

Kontakt w Polsce:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
e-mail: info@queisser.pl

Mat.-Nr.: 90735537 PL